

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIT

Kako postupiti ako se oglasi alarm za SpO₂

KADA OBAVLJATI?

1. Kad se oglasi alarm za SpO₂

KAKO OBAVLJATI?


- Pogledajte monitor da biste videli zašto se oglasio alarm
- Proverite da li je pacijent spojen na SpO₂
- Proverite da li je spojen izvor kiseonika
- Da li je pacijent još uvek spojen na respirator
- Oglašava li se alarm i na respiratoru



- Da li je endotrahealni tubus u ispravnom položaju
- Proverite nivo kiseonika koji prima pacijent
- Treba li povećati nivo kiseonika
- Proverite gasove u arterijskoj krvi



- Treba li pacijent bronhoaspiraciju
- Da li se pomeraju obe strane pacijentovog grudnog koša jednako
- Kašlje li pacijent



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Ako je SpO₂ <88: **pozovite pomoć**

2. Ako ne možete naći razlog za pad vrednosti SpO₂:

↑ **Primenite kiseonik dok čekate pomoć**

3. **Uvek se pobrinite da je dostupan još jedan način ventiliranja pacijenta**